


EMBALLAGES LIVRAISONS VERRIERES PALETTE V M F - CARACTERISTIQUES

☐ La Palette V M F est :

- une palette consignée à 4 entrées et semelles encadrées
- conforme au plan CSVMF décrit en pages 2 et 3 du présent document
- conforme au Cahier des Charges VMF PBN en vigueur

☐ Dimensions

| | | | |
|---------|----------|---------|---------------|
| « L » = | Longueur | 1200 mm | ± 3 mm |
| « l » = | largeur | 1000 mm | ± 3 mm |
| « H » = | Hauteur | 154 mm | + 6 mm - 0 mm |



- Une tolérance de 3 mm est acceptée pour le positionnement des autres éléments par rapport aux cotes mentionnées sur le plan.
- Cette palette est conçue pour une charge utile de 1000 kg.

☐ Chaque palette V M F doit être identifiée

- Par marquage au fer chaud sur 2 plots extérieurs diagonalement opposés sur le côté 1200 mm avec les inscriptions suivantes (marquage sur 2 ou 3 lignes).

(Exemple de marquage)




Type 0 ext

FICHE TECHNIQUE n° 901
(remplace et annule le plan type D-3071)

Date Oct 2008
Annexe 3

EMBALLAGES LIVRAISONS VERRIERES PALETTE V M F - CARACTERISTIQUES - PLAN 1




Toutes valeurs en mm

Type 0 ext

FICHE TECHNIQUE n° 901
(remplace et annule le plan type D-3071)

Date Oct 2008
Annexe 3

EMBALLAGES LIVRAISONS VERRIERES PALETTE V M F - CARACTERISTIQUES - PLAN 2



LCPA-GB BCB 4152 d.r.

Toutes valeurs en mm

PALETTE REUTILISABLE
1000 x 1200 - 4 entrées
3 cales encastrées

EMBALLAGES LIVRAISONS VERRIERES PALETTE V M F - UTILISATION

- ☐ La fabrication de palettes neuves est assurée

par des **Fabricants/Fournisseurs agréés**

- par chaque verrier adhérent à la CSVMF
- sous son contrôle
- pour ses propres utilisations

suivant le cahier des charges VMF PBN en vigueur

- ☐ Seuls les verriers sont habilités à reprendre ces palettes VMF

- chez les clients utilisateurs de produits verriers
- quelle que soit leur provenance

- ☐ Toutes les palettes en retour d'un client doivent

- être en bon état
- ne pas avoir subi de détérioration due
 - à une utilisation parallèle
 - ou à un stockage prolongé

- ☐ Traitement des bois / Fongicides

Voir cahier des charges